



MONTAŻ DO SKRZYDŁA OKIENNEGO: LARGO

WYMIARY GABARYTOWE RAZEM Z WIESZAKAMI K-SZEROKOŚĆ, H-WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ TKANINY: K-40mm DLA KORALIKOWEGO, K-50mm DLA SILNIKA





MONTAŻ NA ŚCIANIE: LARGO

WYMIARY GABARYTOWE RAZEM Z WIESZAKAMI K-SZEROKOŚĆ, H-WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ TKANINY: K-40mm DLA KORALIKOWEGO, K-50mm DLA SILNIKA



**NA MONTAŻ KONIECZNE JEST 80mm**



MONTAŻ DO SKRZYDŁA OKIENNEGO: PRESTO

WYMIARY GABARYTOWE RAZEM Z WIESZAKAMI K-SZEROKOŚĆ, H-WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ TKANINY: K-45mm DLA KORALIKOWEGO, K-40mm DLA SPRĘŻYNY



MONTAŻ NA ŚCIANIE: PRESTO

WYMIARY GABARYTOWE RAZEM Z WIESZAKAMI A-SZEROKOŚĆ, B-WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ TKANINY: A-45mm DLA KORALIKOWEGO, A-40mm DLA SPRĘŻYNY

NA MONTAŻ KONIECZNE JEST 50mm